

**Denna anvisning är ämnad för våra patienter som är i ett vårdförhållande.** Egentliga Finlands Vårdsområde. Åbo Universitets-centralsjukhus.

## Äggledaröppenhetsundersökning

Äggledaröppenhetsundersökning eller TSSG (transvaginal sonosolpingography) är en undersökning av äggledare och livmoderhålan, som görs via slidan. Man kan genom den konstatera om äggledarna är öppna eller täppta samt eventuella ändringar i livmoderhålan så som mellanväggar, myom (godartade muskeltumörer) och polyper (utväxter på slemhinnan).

### Tidsbokning och förberedelser

**Innan du anmäler dig till undersökning**, måste klamydia- och gonorréprover tas och besvaras negativa inom 3 månader.

**Du ska själv boka en tid för undersökning** under de första dagarna av menstruationsblödningen hos infertilitetssköterskan eller via tidsbokningen. Undersökningen görs i början av menscykeln när blödningen avtagit. **Undersökningen görs inte under mensesn.**

Undersökningen kräver inga speciella förberedelser. Ta **en timme före undersökningen smärtlindrande antiinflammatorisk medicin** för att hindra livmodersammandragningar.

### TSSG –undersökning

Vid undersökningen förs via slidan in en tunn kateter i livmoderhålan, och man injicerar in turvis sterilt sköljmedel och luft. Såväl insättningen av katetern och sprutningen kan kännas som mensvärkliknande känningar. Vätskan och luften bildar bubblor. Man följer med hur de tar sig fram i äggledarna med hjälp av ultraljud via slidan. Samtidigt syns också formen på livmoderhålan och äggstockarnas struktur. Normalt samlas den insprutade vätskan sedan bakom livmodern. Om luftbubblorna inte rör sig normalt och vätskan inte samlas bakom livmodern, kan man anta, att det är fel på äggledarna.

### Efter undersökningen

Reservera lite tid för vila efter undersökningen. Det brukar inte förekomma eftersmärter. Ibland efter undersökningen kan du känna i stick i axlarna. Du skall använda binda under undersökningsdagen då den blodig undersökningsvätska flyter ut via slidan.

Man kommer överens om fortsatt vård på samma besök eller om en tid för planering av fortsättningen.

Kontakta din vårdenheter om efterblödningen blir rikligare eller illaluktande, du får smärta i buken eller feber.

**Alla anmälningar till Fertilitetsmottagningen kan göras via Min vårdväg -kanalen** när du registrerats som användare.

**Vid jourmässiga ärenden utanför öppettiderna för infertilitetspolikliniken kontakt per telefon på numret 02 313 1 322.**