

HEMVÅRD **Tjänster för äldre** **Grunder för beviljande**

En rehabiliterande bedömningsperiod hemma är en service där målet är att höja kundens funktionsförmåga och stärka hens förmåga att klara sig hemma. Perioden föregår i regel inledande av regelbunden hemvård och den innehåller en utredning av det individuella servicebehovet.

Beviljande av servicen förutsätter att klienten har motivation att bli rehabiliterad och att inleda en bedömningsperiod.

I beviljandet av servicen beaktas information som har producerats i RAI-bedömningssystemet.

- En mätarsignal i enlighet med kriterierna i InterRAI CA + Helsa A+B och servicehandledarens bedömning i situationen och
- REHAB \geq 2 och därtill antingen
- ADL0=1 eller
- SRI=1 eller
- CPS \geq 1

Hemvård beviljas personer på vilkas behov det utifrån en bedömning av funktionsförmågan och servicebehovet är ändamålsenligt att svara med hjälp av hemvård med beaktande bl.a. av hemvårdens innehåll, de hjälpmedel och teknologiska lösningar som finns att tillgå samt övrig service.

Regelbunden hemvård är avsedd för personer som behöver hjälp hemma på grund av nedsatt funktionsförmåga och vars servicebehov är regelbundet och återkommande i de dagliga vardagsfunktionerna, i huvudsak dagligen, minst varje vecka. Tillfällig hemvård är avsedd för personer vars behov av hjälp i de dagliga vardagsfunktionerna fortgår mindre än 2 månader.

Hemvård kan i huvudsak beviljas äldre personer:

- som inte klarar sig självständigt i vardagen i sitt eget hem med hjälp av hjälpmedel eller teknologiska lösningar (i regel efter en förverkligad rehabiliterande bedömningsperiod),
- som inte klarar sig med stöd av anhöriga eller närstående eller med annat stöd,
- vars vård kräver särskild yrkeskunskap och vård som sker i hemmet samt kompetensen av en yrkesperson inom social- och hälsovård i hemmet.

Förutsättningen för ett jakande servicebeslut är att kunden förbinder sig till att ta emot den service i hemmet som hen har beviljats.

En person lämpar sig i princip inte som kund hos hemvården om genomförandet av servicen äventyrar kundsäkerheten eller personalens arbets säkerhet eller om hemvård inte är en service som ligger i personens eget intresse.

För äldre kunder ligger RAI-mättningsresultaten nedan som stöd för beslutsfattandet gällande hemvård:

- ADLH är minst 2 och/eller
- CPS är minst 2
- utöver de ovannämnda är MAPLe minst 3

Badhjälp som beviljas som hemvård är avsedd för personer som behöver **hjälp med att sköta sin hygien** på grund av nedsatt funktionsförmåga och på grund av att badutrymmena i hemmet har konstaterats vara bristfälliga eller farliga. Badmöjligheterna i hemmet kan inte ändras till att bli fungerande med skäligen åtgärder.

I beviljandet av servicen utnyttjas den information om klientens funktionsförmåga som man har fått med RAI-bedömningsmätarna: Personen har ett i kund-/patientdokumenten dokumenterat och/eller med tillförlitliga instrument för bedömning av funktionsförmågan mätt behov av hjälp med att tvätta sig (RAI SRI-värde minst 1 och/eller CPS-värde minst 2).

Det är möjligt att i undantagsfall få servicen som tidsbunden enligt ovannämnda grunder för beviljande.

RAI-verktyg	Mätarens namn	Skala / faktorer som bedöms
InterRAI CA + HELSA	REHAB Rehabilitation Algorithm, rehabiliteringsbehov	1–5. Mätaren beskriver förändringarna i utförandet av de dagliga funktionerna: tillredande av måltider, vanliga hushållsarbeten, ombesörjande av medicineringen, gång i trappor, rörlighet. Ett innebär ett litet rehabiliteringsbehov
InterRAI CA + HELSA	ADLO Activities of Daily Living, förmåga att klara sig i vardagen, två klasser	Mätaren beskriver följande funktioner: rörlighet, användande av WC-funktioner, intagande av måltider och skötande av den personliga hygien. Mätaren beskriver följande funktioner: rörlighet, användande av WC-funktioner, intagande av måltider och skötande av den personliga hygien. Noll innebär god prestation i det dagliga livet
InterRAI CA + HELSA	SRI Self-reliance Index, självständighet i vardagen, två klasser	0–1. Mätaren beskriver följande färdigheter: kognitiva färdigheter som hänför sig till dagliga beslut, badning, skötande av hygien, påklädning av underkroppen och rörlighet. Noll innebär god prestation i det dagliga livet
InterRAI CA + HELSA	CPS Cognitive Performance Scale, kognitionsmätare	0–6. Mätaren beskriver klientens kognitiva prestation, såsom närminnet, förmågan att göra sig förstådd och dagligt beslutsfattande. Noll innebär god kognition
InterRAI CA + HELSA	ADLH Activities of Daily Living Hierarchical, mätare av förmågan att klara sig i vardagen	0–6. Noll innebär god prestation i det dagliga livet. Prestation i vardagen innebär att äta, att röra sig i hemmet, skötande av den personliga hygien och wc-funktioner.
	MAPLe Method for Assigning Priority Levels, servicebehovsklass	1–5. Mätaren innefattar 30 olika variabler såsom symptom på besvärligt beteende, situationen i hemmiljön, ramlande, omkringvandrande, sår, aktivitetsgrad, ringa antal måltider, hot om att hamna på

		institution samt grad av självständighet. Ett innebär ett litet servicebehov
--	--	--