

Ohje hoitosuhteessa oleville potilaillemme

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Turun yliopistollinen keskussairaala

## **Lapsen haavan hoito, poistettavat ompeleet/hakaset**

Tämä ohje on tarkoitettu tulostettavaksi. Ohje sisältää täytettäviä kohtia.

Lapsenne leikkaushaava on suljettu poistettavin ompelein/hakasin.

Ompeleiden/hakasten poisto \_\_\_\_\_ neuvolassa/kouluterveydenhoitajalla/  
terveyskeskuksessa.

### **Haavataitos**

Haava tulee pitää puhtaana ja kuivana, kunnes haavan sulkemisesta on kulunut vähintään 24–48 tuntia. Tietyt haavat vaativat suojausta pitempään. Nykyaikaiset haavataitokset muodostavat haavoille hyvät olosuhteet parantua.

Pitäkää taitosta haavan suojana \_\_\_\_\_ asti tai kunnes haava lakkaa vuotamasta. Jos taitos likaantuu tai kastuu, vaihtakaa tai poistakaa se.

### **Haavan kastaminen**

Taitoksen poiston jälkeen suihkussa käynti on sallittua. Vältäkäähä haavan saippuoimista ja hankaamista. Kuivatkaa haava suihkun jälkeen huolellisesti puhtaalla pyyhkeellä kevyesti painellen.

Jos haava on vaippa- tai intiimialueella, haavaa saa alkaa heti suihkuttaa.

Saunaan, kylpyyn ja uimaan lapsi voi mennä kaksi päivää ompeleiden/hakasten poiston jälkeen.

### **Haavan paraneminen**

Leikkaushaava paranee yleensä 1–2 viikossa. Vältäkäähä ensimmäisten viikkojen aikana haavaan kohdistuvaa räsitystä/venytystä, rajuja leikkejä ja liikuntaa.

Ottakaa yhteyttä hoitavaan yksikköön tai päivystykseen, jos

- haava vuotaa (verta, kudoksetta) runsaasti/jatkuvasti
- haavassa on tulehdusoireita (lisääntyvää kipua, punoitusta, turvotusta, kuumotusta)
- haava erittää märkäistä eritettä tai haavataitos alkaa haista
- lapsella on kuumetta (yli 38 astetta)

Haavan reunojen kapea punoitus ja vähäinen vuoto ensimmäisten päivien aikana eivät ole merkkejä tulehduksesta.

Päivitetty: 9/2025